




24060 CASAZZA (BG)
Via F.lli Calvi, 1 - ITALY
Tel. ++39.035.810747
Fax ++39.035.812679
<http://www.agrimec.it>
e-mail: info@agrimec.it

ARREDA IL TUO GIARDINO

NUOVI
PRODOTTI

Agrimec Vi propone
una nuova gamma
di prodotti specifici
per il giardino:
un **gazebo** e un **tavolo**
per esterno
di grandi dimensioni.



Una soluzione pratica,
elegante e di basso costo
per allestire in giardino
un'area di riparo dal sole
dove potrete prendervi cura
di Voi stessi.





GAZEBO LEVANTE

un'oasi di pace per il tuo giardino




LEVANTE è il gazebo pensato per il sole basso del crepuscolo.


ELEGANZA la sua forma ricercata ti darà riparo dal sole fino al tramonto.

SOLIDITÀ struttura realizzata con tubi diam. 60 mm in acciaio zincato.

QUALITÀ materiale di copertura di lunga durata: telone PVC 650 gr/mq color corda.

INGOMBRI area coperta con forma irregolare, ingombro massimo: 4,1 m larghezza x 6,9 m lunghezza x 2,5 m altezza massima.






TAVOLO DA ESTERNO

Il tavolo per area esterna - 100 cm largo x 280 cm lungo, peso 100 kg - dispone di un telaio in acciaio zincato verniciato a polveri di colore nero, pensato per poter rimanere inalterato per lungo tempo.

Il piano è realizzato in ecolegno disponibile in 2 colori: rovere e grigio. L'ecolegno è la soluzione giusta per aree esterne: bassissima manutenzione, alta resistenza.



COMPLEMENTI

Panca biposto e sedia

A corredo del tavolo da esterno Vi proponiamo anche la panca e la sedia. Telaio in acciaio zincato verniciato a polveri di colore nero. Comoda seduta e schienale in ecolegno disponibile sempre nei due colori rovere e grigio.

La panca di tipo biposto è stata pensata per essere impiegata doppia sul lato lungo del tavolo. In tal modo potranno sedersi comode 4 persone su ogni lato; ogni persona seduta potrà alzarsi dal tavolo senza scomodare gli altri commensali.


La sedia è stata pensata per i posti di capotavola.



MINISERRA FLORA

la serra piena di luce

info@ingraphic.it




Finestra

Finestra continua sulla totale lunghezza della serra, azionata con leverismo comandato con fune.



Rivestimento

Copertura integrale con policarbonato alveolare spessore 6 mm



Ancoraggio

Basamento perimetrale con profilo ad omega zincato, pratico da tassellare su base di cemento, oppure da ancorare al suolo mediante tirafondi.

Telaio

Telaio in tubolare quadro zincato 30x30 mm. Zincatura Sendzimir Z 275. Giunzioni mediante innesto.

Accesso

Porta a battente su una facciata provvista di maniglia e chiusura magnetica



AGRIMEC s.n.c.
di Spelgatti & C.

24060 CASAZZA (BG)
Via F.lli Calvi, 1 - ITALY
Tel. ++39.035.810747
Fax ++39.035.812679

<http://www.agrimec.it> - e-mail: info@agrimec.it

Agrimec si riserva, senza alcun preavviso, di apportare qualsiasi modifica tecnica ritenuta migliorativa a suo insindacabile giudizio.

Rivenditore di zona

03/2013